

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kualitas flebotomi di laboratorium RS Santosa Kopo Kota Bandung didapatkan hasil dengan persentase 79,51% pada kategori baik dan persentase 20,49% pada kategori kurang baik.
2. Frekuensi pengambilan pertama di laboratorium RS Santosa Kopo Kota Bandung didapatkan hasil dengan persentase 95,09% pada kategori baik dan persentase 4,91% pada kategori kurang baik.
3. *Turnaround time* di laboratorium RS Santosa Kopo Kota Bandung didapatkan hasil dengan persentase 81,82% pada kategori baik dan persentase 18,18% pada kategori kurang baik.
4. Sampel yang diterima di laboratorium RS Santosa Kopo Kota Bandung didapatkan hasil dengan persentase 98,70% pada kategori baik dan persentase 1,30% pada kategori kurang baik.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Instansi

Diharapkan laboratorium sering melakukan pemantapan mutu flebotomi bagi para flebotomis di laboratorium RS Santosa Kopo Kota Bandung,

untuk mengetahui sejauh mana kualitas flebotomi di RS Santosa Kopo Kota Bandung.

5.2.2 Bagi Flebotomis

Diharapkan flebotomis-flebotomis di laboratorium RS Santosa Kopo Kota Bandung lebih banyak lagi mengikuti seminar-seminar dan pelatihan tentang flebotomi untuk mengukur kemampuan diri sendiri dalam flebotomi.

5.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan terhadap peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang sama di rumah sakit atau instansi kesehatan lain yang memiliki laboratorium dengan intensitas pasien yang ramai, agar mengetahui kualitas flebotomi dan menjadi bahan evaluasi dari instansi kesehatan tersebut.