

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data dari hasil penelitian dan pembahasan pada BAB sebelumnya didapatkan bagaimana gambaran asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan BBLR di RSUD Karawang.

5.1.1. Faktor Penyebab Bayi dengan BBLR pada Bayi Ny. E di RSUD Karawang

Berdasarkan hasil penelitian kepada Bayi Ny. E, peneliti menemukan beberapa faktor yang menyebabkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yaitu usia kehamilan, jarak kehamilan, paritas, usia ibu dan faktor plasenta.

5.1.2. Kuantitas dan Kualitas ANC dari Ny. E Selama Kehamilannya

Kuantitas ANC sudah sesuai namun kualitas ANC belum sesuai karena bidan tidak mendeteksi adanya BBLR, karena bidan tidak mengukur LILA dan tidak memberikan Buku KIA. Selama ANC, bidan melakukan pemeriksaan berat badan, tekanan darah, tinggi fundus uteri, dan perhitungan denyut jantung janin.

5.1.3. Gambaran Penatalaksanaan BBLR pada Bayi Ny. E di RSUD Karawang

Gambaran penatalaksanaan BBLR di RSUD Karawang sudah sesuai dengan SOP penanganan BBLR yang telah diberlakukan di RSUD Karawang. Bayi Ny. E melakukan perawatan BBLR di Rumah Sakit selama 24 hari dengan Standar Operasional (SOP) yang sesuai.

5.1.4. Gambaran Penatalaksanaan BBLR pada Bayi Ny. E di Rumah

Berdasarkan hasil penelitian, gambaran penatalaksanaan BBLR selama dirumah sudah sesuai dengan pendidikan kesehatan yang telah diberikan oleh Bidan. Rumah sakit tidak memberikan leaflet/brosur selama di rumah. Rumah sakit hanya memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga, dan dilakukan follow up oleh bidan desa. Selama dirumah ibu telah melakukan perawatan metode kanguru 2 jam sehari selama 38 kali, peningkatan berat badan bayi Ny. E yaitu 1.145 gram. Berat badan bayi awal pulang yaitu 1655 gram dan ketika kunjungan terakhir berat badan bayi 2800 gram.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bagaimana gambaran asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan BBLR di RSUD Karawang, maka saran yang dapat disampaikan peneliti adalah :

5.2.1. Bagi Profesi Bidan

Penulis berharap laporan ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan dan dijadikan bahan pembelajaran untuk dapat melakukan pelayanan kebidanan khususnya penanganan BBLR secara professional dan berkualitas. Dengan kemampuan bidan dalam mendeteksi dini BBLR dan penanganan BBLR secara tepat.

5.2.2. Bagi Tempat Penelitian

Mengetahui masalah dan cara penyelesaian masalah dalam penanganan penatalaksanaan pada bayi baru lahir dengan BBLR.

5.2.3. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dan menganalisis yang lebih mendalam mengenai gambaran asuhan kebidanan bayi baru lahir dengan BBLR.