

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan yang didapatkan, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

5.1.1 Faktor Predisposisi

Factor predisposisi terjadinya KPD pada klien berdasarkan hasil indepth interview yaitu factor hubungan seksual yang dilakukan lebih dari 3x dalam seminggu, merokok dimana ibu perokok pasif yang terpapar dari suami, usia kehamilan 9 bulan 1 hari dan paritas primipara.

5.1.2 Penatalaksanaan Pra Rujukan Kasus KPD

Pada penatalaksanaan pra rujukan dengan kasus KPD, bidan puskesmas melakukan pra rujukan dengan tanggap namun dalam penegakkan diagnose bidan belum sesuai dengan teori dan protap yang ada di puskesmas dikarenakan keterbatasan alat dan bahan.

5.1.3 Penatalaksanaan Kasus KPD RSUD Subang

Penatalaksanaan bidan dalam kasus KPD di rumah sakit sudah sesuai dengan SOP dan bidan berkolaborasi dengan baik bersama dokter spesialis. Bidan melakukan penatalaksanaan sesuai dengan perannya sehingga penatalaksanaan KPD di rumah sakit sesuai dengan teori yang ada.

1.1.4 Penatalaksanaan Bayi Dengan Komplikasi Asfiksi Atas Indikasi KPD

Penatalaksanaan bayi baru lahir dengan keadaan asfiksia ringan atas indikasi KPD diberi asuhan sesuai dengan teori dan protap yang telah diberlakukan di rumah sakit. Setelah dilakukan resusitasi bayi berhasil menangis dan bernapas.

5.2 Saran

Dengan melihat hasil kesimpulan terhadap penatalaksanaan Ketuban Pecah Dini, penulis menyarankan:

5.2.1 Bagi Profesi Bidan

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini bidan lebih bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan berpedoman pada protap yang ada. Baiknya pada penegakkan diagnose semua tindakan yang semestinya dilakukan tidak terlewatkan sehingga mampu melakukan deteksi dini dan penatalaksanaan yang cepat dan tepat khususnya pada kasus KPD. Serta melakukan kunjungan pada klien setelah klien pulang dari rumah sakit agar klien terpantau kesehatannya.

5.2.2 Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini semoga dapat menjadikan pengalaman pembelajaran yang baru untuk menambah wawasan selama menjalani pendidikan, serta dapat menggambarkan asuhan kebidanan dan penegakkan diagnose pada kasus kebidanan khususnya ketuban pecah dini.

