#### **BAB V**

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

# 5.1 Simpulan

- Resiko dekubitus sebelum dilakukan tindakan pemberian *olive oil* pada klien I yaitu berada pada skor skala braden 16 (Beresiko) dengan stadium dekubitus 0 sedangkan pada klien II yaitu berada pada skor skala braden 15 (Beresiko) dengan stadium dekubitus 0.
- 2. Resiko dekubitus sesudah dilakukan tindakan pemberian olive oil pada klien I yaitu berada pada skor skala braden 18 (Beresiko) dengan stadium dekubitus 0 sedangkan pada klien II yaitu berada pada skor skala braden 16 (Beresiko) dengan stadium dekubitus 0. Kedua klien menunjukkan peningkatan skor skala braden meskipun masih dalam kategori beresiko dengan tidak terjadinya dekubitus.
- Dari data skor skala braden sebelum dan sesudah dilakukan tindakan pemberian olive oil pada kulit, didapatkan hasil bahwa terjadi peningkatan skor skala braden pada klien I dan klien II dengan tidak terjadinya dekubitus.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa penerapan tindakan pemberian *olive*oil pada kulit dapat membantu dalam mencegah dekubitus pada pasien stroke.

#### 5.2 Rekomendasi

Setelah penulis melakukan penerapan pemberian *olive oil* pada kulit kepada pasien stroke dalam pencegahan dekubitus di RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, maka penulis akan memberikan usulan dan masukan positif khususnya di bidang keperawatan antara lain :

# 5.2.1 Bagi pasien

Pasien mengetahui dan mandiri dalam mencegah dekubitus melalui pemberian topikal *olive oil* pada kulit kepada pasien stroke.

## 5.2.2 Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan

Penulis berharap studi kasus ini menambah keluasan ilmu terapan bidang keperawatan dalam mencegah dekubitus pada pasien stroke melalui pemberian topikal *olive oil* pada kulit.

# 5.2.3 Bagi perawat

Penulis berharap studi kasus ini dapat menambah pengetahuan perawat dan implementasi keperawatan dalam mencegah dekubitus pada pasien stroke melalui pemberian topikal *olive oil* pada kulit.