

BAB IV

HASIL KEGIATAN ASUHAN KEBIDANAN

Hari/Tanggal Pengkajian : Selasa, 22 Februari 2022
Waktu : 18.00 WIB
Tempat Pengkajian : PMB Bidan A
Nama Pengkaji : Anis Bibahul Jannah

A. Data Subjektif

1. Identitas Anak dan Orang tua

Nama Bayi : By. A
Jenis Kelamin : Perempuan
Tanggal Lahir : 02 Februari 2022
Usia : 20 hari
Anak ke : 4

Nama Ibu	: Ny.Z	Nama Ayah	: Tn.A
Umur	: 34 tahun	Umur	: 42 tahun
Agama	: Islam	Agama	: Islam
Pendidikan	: SD	Pendidikan	: SD
Pekerjaan	: IRT	Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Kp. Krakal Rt.01 Rw.06	Alamat	: Kp. Krakal Rt.01 Rw.06
No.Hp	: 081511159208		

2. Keluhan

Ibu mengatakan, bahwa ibu telah mengganti merk *diaper* 4 hari yang lalu, 2 hari kemudian anaknya menjadi sulit tidur, rewel, dan sering menangis dan ibu mengeluh ada bercak kemerahan pada lipatan paha dan area kemaluan bayi.

3. Riwayat Kelahiran

Ibu mengatakan bayi A lahir di Praktik Mandiri Bidan Nia tanggal 02 Februari 2022 dengan usia kehamilan aterm, persalinan dilakukan

spontan, jenis kelamin perempuan, berat badan 2800 gram, panjang badan 49 cm, dan tidak ada penyulit

4. Riwayat (dari status Ibu)

a. Faktor Lingkungan

Ibu tinggal di rumah yang tidak padat penduduk dan ventilasi baik. Tidak ada unggas atau hewan peliharaan.

b. Faktor Genetik

Ibu mengatakan di dalam keluarga tidak ada riwayat penyakit kulit dan alergi.

c. Faktor Sosial dan budaya

Ibu bersosialisasi dengan warga sekitar dan mengatakan tidak mempunyai kepercayaan budaya seperti menaruh koin di tali pusat bayi.

d. Faktor Ibu dan Perinatal

Ibu tidak memiliki riwayat penyakit kulit dan alergi.

e. Faktor Neonatal

Bayi lahir normal spontan pervaginam, BB 2800 gr, PB 51 cm, tidak ada penyulit dan kelainan.

5. Riwayat Kesehatan

a. Imunisasi

HBO : Sudah dilakukan pada usia bayi 1 hari

b. Riwayat Penyakit yang lalu

Ibu mengatakan Bayi A tidak mempunyai penyakit kulit dan tidak pernah dirawat di rumah sakit

c. Riwayat Penyakit sekarang

Ibu mengatakan anaknya sejak ada bercak kemerahan pada lipatan paha dan area kemaluannya menjadi sulit tidur dan sering rewel.

6. Keadaan Ekonomi

Ibu mengatakan kondisi ekonomi keluarganya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

7. Pola Kebiasaan sehari-hari

a. Nutrisi

Ibu mengatakan Bayi A ASI Eksklusif dan belum pernah diberi apapun selain ASI, ibu menyusui Bayi A setiap 2 jam sekali, dan setiap satu payudara lamanya 15-20 menit.

b. Istirahat

Ibu mengatakan anaknya rewel seperti menangis terus-menerus dan sulit tidur dikarenakan tidak nyaman pada area kemaluannya. Bayi A tidur siang mulai dari pukul 09.00-10.00 WIB \pm 1 jam dan pukul 14.00-16.00 WIB \pm 2 jam dan tidur malam mulai pukul 19.00 WIB-05.00 WIB \pm 10 jam.

c. Personal Hygiene

Ibu mengatakan memandikan bayinya pagi pukul 08.00 WIB dan sore hari pukul 16.00 WIB. Ibu memandikan bayinya memakai sabun dan menggunakan air hangat selama 5-10 menit. Ibu menjemur bayinya pada jam 09.00 WIB selama 10-15 menit. Ibu mengganti pakaian bayi 2-3x sehari. Ibu mengatakan bayinya hanya menggunakan *diapers* dan tidak memakai popok kain. Ibu mengatakan berganti-ganti *merk diaper*, ibu mengganti *diaper* bayi 3x sehari, ibu membersihkan area yang tertutup *diaper* menggunakan tisu basah pada saat mengganti *diaper* bayi dan ibu tidak memakai *losion* pada area yang tertutup *diaper*.

d. Eliminasi

BAB dan BAK : Tidak teridentifikasi karena bayi menggunakan *diaper*.

B. Data Objektif

1. Pemeriksaan Umum

- | | |
|----------------------|--------------|
| a. Keadaan umum | : Baik |
| b. Tanda-tanda vital | |
| N | : 120x/menit |
| S | : 36,5 C |
| RR | : 45x/menit |
| c. Berat Badan | : 3,1 kg |

- d. Panjang Badan : 51 cm
 - e. Lingkar Kepala : 32 cm
2. Pemeriksaan Fisik
- a. Kepala : Tidak ada benjolan
 - b. Mata : Simetris, konjungtiva merah muda, sklera putih, tidak ada tanda-tanda infeksi
 - c. Muka : Tidak ada oedema
 - d. Telinga : Bersih, tidak ada serumen
 - e. Hidung : Bersih, tidak ada pernafasan cuping hidung
 - f. Mulut : Simetris, mukosa lembab, lidah bersih
 - g. Leher : Tidak ada bengkak atau massa
 - h. Dada : Simetris, tidak ada tarikan dinding dada
 - i. Perut : Tidak ada pembesaran pada perut dan tidak kembung, tali pusat sudah puput, dan tidak ada tanda infeksi
 - j. Ekstremitas : Jari tangan dan kaki lengkap, tidak oedema, bayi dapat menggenggam saat ada jari yang menyentuh telapak tangannya, dan bayi dapat menggerakkan jarinya ke arah atas dan jari kaki lainnya meregang ketika telapak kakinya disentuh
 - k. Genitalia : Terdapat bercak kemerahan pada daerah lipatan paha dextra dan sinistra, labia mayora dextra dan labia mayora sinistra bayi

C. Analisa

By. A, usia 20 hari dengan *Diaper rash* grade sedang

D. Penatalaksanaan

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan fisik bahwa saat ini anaknya mengalami *diaper rash* atau ruam popok.
2. Menjelaskan kepada ibu mengenai *diaper rash*. (SAP Terlampir)

3. Memberitahu ibu penyebab terjadinya ruam popok pada anak yang menggunakan *diapers*.
4. Menganjurkan kepada ibu untuk memilih *merk diaper* yang lebih cocok dan ukuran yang tepat untuk bayinya. diaper yang terlalu kecil atau ketat dapat menyebabkan area yang tertutupi diaper tidak ada ruang udara dan mudah terjadi gesekan
5. Memberitahu ibu untuk mengganti *diaper* anaknya pada saat anaknya BAK dan BAB atau pada saat *diaper* sudah lembab. Menganjurkan kepada ibu untuk mengganti *diaper* lebih dari 5x dalam sehari.
6. Menganjurkan pada ibu sebelum memakaikan popok pada bayi, oleskan minyak zaitun terlebih dahulu pada daerah iritasi agar saat bayi BAK air tinja tidak langsung bersentuhan dengan kulit bayi
7. Memberitahu ibu cara mengganti popok yang baik dan benar, yaitu dengan :
 - a. Siapkan popok bersih, minyak zaitun atau *virgin coconut oil*, handuk, dan air hangat
 - b. Cuci tangan ibu, lalu buka popok, bersihkan area bokong dan kelamin bayi menggunakan kapas atau handuk dengan air hangat, hindari menggosok kuat, lalu keringkan
 - c. Mengoleskan minyak zaitun atau *virgin coconut oil* pada daerah yang terkena ruam popok, lalu pakaikan popok bersih.
 - d. Membersihkan tangan bayi dan cuci tangan ibu
8. Menganjurkan kepada ibu untuk segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat jika dalam waktu 3 hari bercak-bercak merah semakin meluas
9. Memberitahu ibu untuk melakukan kunjungan ulang 1 minggu lagi yaitu tanggal 1 Maret 2022 atau jika ada keluhan.

DATA PERKEMBANGAN I

Hari/Tanggal Pengkajian : 01 Maret 2022
 Waktu : 17.00 WIB
 Tempat Pengkajian : PMB Bidan A

A. Data Subjektif

Ibu mengatakan bayinya terkadang masih rewel, bercak merah di daerah kelamin bayi sudah tidak ada, akan tetapi masih terdapat bercak merah di lipatan paha bayi. Ibu sudah mengganti merk *diapers*, Ibu mengganti *diaper* bayi 5x sehari dan Ibu sudah mengoleskan minyak zaitun setiap mengganti popok bayi.

B. Data Objektif

Keadaan umum : Baik
 Nadi : 122x/menit
 Suhu : 36,5 C
 RR : 46x/menit
 BB : 3,3 kg
 LK : 32 cm
 PB : 51 cm
 Abdomen : Pusat terlihat bersih, tidak ada kemerahan, dan tidak ada tanda infeksi
 Genitalia : Terdapat bercak merah muda terang pada lipatan paha dextra dan sinistra Bayi, kondisi ini membaik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya terdapat bercak kemerahan pada labia mayora dextra dan sinistra

C. Analisa

Bayi A, usia 27 hari dengan *diaper rash* grade ringan

D. Penatalaksanaan

1. Menjelaskan kepada ibu hasil pemeriksaan bahwa kondisi ruam popok bayi A mulai membaik dari kunjungan sebelumnya, tetapi masih terdapat ruam pada daerah lipatan paha bayi.

2. Mengingatkan kembali kepada ibu cara mengganti popok yang baik dan benar. (SAP Terlampir)
3. Mengingatkan kembali kepada ibu waktu yang tepat untuk mengganti *diaper* bayi, yaitu pada saat bayi BAK/BAB atau pada saat *diaper* sudah lembab.
4. Memberitahu ibu cara pencegahan ruam popok pada bayi dan menganjurkan kepada ibu untuk melakukannya (SAP Terlampir)
5. Menganjurkan pada ibu untuk selalu memberikan minyak zaitun terlebih dahulu pada daerah iritasi.
6. Memberitahu ibu cara perawatan bayi
 - a. Jaga kebersihan bayi dan pencegahan infeksi dengan menganjurkan kepada ibu untuk menjaga kebersihan bayi, bersihkan kemaluan bayi dari depan ke belakang dengan kapas yang dibasahi dengan air bersih dan menjaga lingkungan sekitar bayi.
 - b. Jaga kehangatan bayi dengan menganjurkan kepada ibu untuk memakaikan bayi baju dan diselimuti (memakai pakaian yang lembut, hangat, kering, dan bersih) memakai tutup kepala, sarung tangan dan sarung kaki untuk bayi.
 - c. Tanda-tanda bahaya pada bayi, seperti bayi tidak mau menyusu, bayi kejang, bayi merintih, demam (suhu tubuh $>37,5$ C), diare, bayi tidak sadar, dan kulit bayi terlihat kuning.
7. Memberitahu ibu mengenai imunisasi dan menganjurkan kepada ibu untuk melakukan imunisasi BCG di puskesmas saat bayinya berusia 1 bulan.
8. Menganjurkan kepada ibu untuk ke fasilitas kesehatan jika bercak merah semakin meluas
9. Memberitahu ibu untuk melakukan kunjungan ulang 1 minggu lagi yaitu pada tanggal 08 Maret 2022 atau jika ada keluhan.

DATA PERKEMBANGAN II

Hari/Tanggal Pengkajian : 14 Maret 2022
Waktu : 08.30 WIB
Tempat Pengkajian : PMB Bidan A

A. Data Subjektif

Ibu mengatakan ibu merasa senang karena bayinya sudah tidak rewel, bercak merah pada lipatan paha kanan dan kiri bayi sudah tidak ada. Ibu membersihkan dan merawat bayi sesuai yang dianjurkan oleh Bidan. Ibu mengganti *diapers* bayinya 3 jam sekali. Bayi A belum di imunisasi BCG dikarenakan jadwal imunisasi BCG di puskesmas yaitu, tanggal 18 Maret 2022.

B. Data Objektif

Keadaan umum : Baik
Nadi : 121x/menit
Suhu : 36,5 C
RR : 43x/menit
BB : 3,6 kg
LK : 33 cm
PB : 52 cm
Abdomen : Pusat terlihat bersih, tidak ada kemerahan, dan tidak ada tanda infeksi
Genitalia : Tidak terdapat bercak kemerahan pada lipatan paha dextra dan sinistra Bayi

C. Analisa

Bayi A, usia 1 bulan 10 hari dengan keadaan baik

D. Penatalaksanaan

1. Memberitahu ibu hasil pemeriksaan bahwa saat ini keadaan bayi dalam keadaan baik dan sudah tidak mengalami ruam popok
2. Memberikan pujian pada ibu untuk keberhasilan dalam merawat bayinya

3. Mengingatkan kembali pada ibu untuk segera mengganti *diapers* jika bayi BAK dan BAB atau jika *diapers* sudah lembab. Karena jika tidak segera diganti dengan *diapers* bersih dapat menyebabkan iritasi pada kulit bayi yang sensitif
4. Mengingatkan kembali untuk menjaga kebersihan bayinya
5. Menyarankan pada ibu untuk memberikan ASI Eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan
6. Mengingatkan kembali kepada ibu untuk melakukan imunisasi BCG di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.