

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Setelah dilakukan pengkajian asuhan secara menyeluruh dari berbagai aspek terhadap Ny. N G1P0A0 dengan Perdarahan Postpartum primer dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor predisposisi kejadian perdarahan post partum pada kasus ini adalah karena sisa plasenta akibat dari anemia yang dialami ibu, dan bayi besar.

Pada penatalaksanaan kasus perdarahan postpartum dan sisa plasenta, bidan sudah memperhatikan standar PI dengan melakukan cuci tangan dan mengganti sarung tangan dengan sarung tangan steril saat meakukan manual plasenta.

5.2 SARAN

5.2.1 Untuk Mahasiswa

Penulis berharap mahasiswa dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan perdarahan postpartum, serta dapat melakukan analisa pentalaksanaan atau tindakan kegawatdaruratan sesuai dengan teori dan prosedur yang sudah ditetapkan.

5.2.2 Untuk Institusi Pendidikan

Penulis berharap institusi pendidikan dapat meningkatkan mutu dalam

proses pembelajaran baik teori maupun praktek serta selalu mengikuti perkembangan terbaru mengenai perkembangan keilmuan yang menyangkut kasus perdarahan post partum dan sisa plasenta untuk menambah bahan daftar referensi terbaru bagi penulis.

5.2.3 Untuk Lahan Praktik

Diharapkan pihak BPM R dapat mempertahankan kualitas pelayanan dengan cara petugas selalu melakukan tindakan sesuai SOP yang telah ditetapkan serta meningkatkan kembali pelayanan sesuai standar dan kewenangan bidan serta meningkatkan upaya preventif melalui deteksi dini pada antenatal care untuk mencegah kegawatdaruratan.