

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan yakni mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan pasien pada tindakan pencabutan gigi di klinik utama yayasan kesehatan gigi anak Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Responden yang melakukan pencabutan gigi di klinik Yayasan Kesehatan Gigi Anak Indonesia memiliki tingkat kecemasan muka datar dengan jumlah 12 responden (63,2%).
2. Responden yang melakukan pencabutan gigi di klinik Utama Yayasan Kesehatan Gigi Anak Indonesia merasakan cemas dikarenakan faktor phobia terhadap alat perawatan gigi dengan jumlah 17 responden (89,5%).
3. Responden yang melakukan pencabutan gigi di klinik Utama Yayasan Kesehatan Gigi Anak Indonesia merasakan cemas dikarenakan faktor keluarga dan teman dengan jumlah 10 responden (52,6%).
4. Responden yang melakukan pencabutan gigi di klinik Utama Yayasan Kesehatan Gigi Anak Indonesia merasakan cemas dikarenakan faktor pengalaman traumatik dengan jumlah 2 responden (10,5%).

B. Saran

Hasil yang telah diperoleh dari penelitian ini, maka dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Bagi Tenaga Kesehatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk tenaga kesehatan khususnya terapis gigi untuk senantiasa memperhatikan tingkat kecemasan pada pasien yang akan dilakukan tindakan pencabutan gigi dan selanjutnya tenaga kesehatan bisa mengatasi kecemasan tersebut dengan beberapa teknik untuk mengurangi kecemasan salah satunya *tell-show-do* agar pasien tidak cemas mengenai perawatan yang didapatkan.

2. Bagi Responden/Orang tua responden

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman orang tua responden khususnya mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan pada saat dilakukan tindakan pencabutan gigi agar anak dapat mengendalikan kecemasan pada saat berkunjung ke fasilitas kesehatan gigi.

3. Bagi Peneliti Lain

Hasil peneliti ini agar dapat menjadi tambahan wawasan mengenai kesehatan gigi dan mulut khususnya tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kecemasan anak pada tindakan pencabutan gigi, penelitian ini dapat dikembangkan dengan judul lain yang serupa tetapi dengan variable dan desain penelitian yang berbeda.