

## BAB V

### SIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan studi kasus yang telah dilakukan di RSUD Kota Bandung kepada ibu *post partum* dari hari pertama sampai hari kelima dapat ditarik kesimpulan :

##### 5.1.1 Pengkajian Keperawatan

Pada pasien *post partum* didapatkan keluhan yaitu pasien baru dilakukan *vulva hygiene* oleh perawat sebanyak 1x dan belum mengetahui mengenai perawatan luka/*vulva hygiene*. Selanjutnya vulva/vagina tampak kotor dan terpasang kateter. Tampak *lochea rubra*, berbau khas, berwarna merah, jumlah  $\pm 150$  ml, pembalut tampak penuh dan belum diganti selama 7 jam. Terdapat luka episiotomi medial, jahit jelujur  $\pm 5$ , luka masih basah. Penilaian REEDA = 6 yang artinya penyembuhan luka buruk. TTV : TD: 118/76 mmHg, N: 82x/mnt, R: 18x/mnt, S: 36,5°C.

##### 5.1.2 Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan yang didapatkan pada Ny. N ada 3 yaitu, (D.0142) Risiko infeksi, (D.0050) Retensi urin berhubungan dengan disfungsi neurologis, (D.0077) Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisik.

### **5.1.3 Perencanaan Keperawatan**

Perencanaan keperawatan, Penulis menentukan perencanaan dimulai dari tujuan dan kriteria hasil, intervensi yang akan dilakukan meliputi observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Kemudian Penulis mencantumkan rasional pada setiap intervensinya.

### **5.1.4 Pelaksanaan Keperawatan**

Pelaksanaan keperawatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah dibuat pada perencanaan keperawatan adapun mencakup perawatan yang diberikan secara langsung kepada pasien dengan keterlibatan Penulis yang merawat pasien secara aktif.

### **5.1.5 Evaluasi Keperawatan**

Hasil evaluasi pada pasien yang dilakukan oleh penulis selama 5 hari (2 hari di rumah sakit dan 3 hari *home visit*) dengan proses tindakan keperawatan terhadap pemberian asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien secara bertahap didapatkan kesimpulan bahwa masalah risiko infeksi, retensi urin, dan nyeri akut dapat teratasi.

## **5.2 Rekomendasi**

### **5.2.1 Bagi Pelayanan Kesehatan**

Besar harapan bagi pelayanan kesehatan agar mampu mempertahankan dan meningkatkan tindakan perawatan luka perineum serta memberikan *health*

*promotion* pada pasien dengan risiko infeksi luka perineum pada ibu *post partum* spontan yang telah diberikan selama penulis melakukan studi kasus.

### **5.2.2 Bagi Institusi Pendidikan**

Hasil dari studi kasus ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur bagi mahasiswa yang akan melakukan studi kasus terutama dalam bidang keperawatan maternitas.