

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari teori mengenai *caput succedaneum* serta melakukan asuhan kebidanan secara langsung pada neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan dengan *caput succedaneum* di Puskesmas Caringin. Maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Data subjektif

Berdasarkan hasil data subjektif yang diperoleh pada pengkajian Ny. E didapatkan HPHT 23-06-2023 dan usia kehamilan ibu 40 minggu. Lama persalinan 1 jam 10 menit dan ibu sudah meneran sebelum pembukaan lengkap.

2. Data Objektif

Data objektif yang didapat berdasarkan penilaian selintas yaitu bayi menangis kuat, tonus otot aktif, warna kulit kemerahan. Pada kepala, terdapat oedema melampaui batas sutura, teraba cairan, teraba lembut lunak berbatas tidak tegas.

3. Analisa

Bayi Ny. E Neonatus cukup bulan sesuai masa kehamilan dengan *Caput Succedaneum*.

4. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan yang dilakukan adalah melakukan pemantauan pada *caput succedaneum*, kemudian memberikan edukasi mengenai *caput succedaneum* dan perawatan bayi baru lahir. Setelah mendapatkan asuhan selama 20 hari dapat disimpulkan bayi hanya menyusu ASI saja frekuensi 10-12x/hari, buang air besar \pm 8-9x/hari, buang air kecil 4-6x/hari, keadaan umum baik, kulit berwarna kemerahan, laju jantung 142x/menit, laju nafas 50x/menit, refleks fisiologi baik, tonus otot aktif, berat badan 3100 gram, panjang badan 48 cm, dan area kepala tidak terdapat benjolan. Dan *caput succedaneum* telah hilang pada hari ke 2.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam memberikan asuhan kepada klien, yaitu mendapatkan bantuan dari berbagai pihak baik dari lahan praktik, seperti bidan pembimbing lahan dan bidan yang lainnya yang selalu memberikan kepercayaan, pengetahuan, dan saran yang berarti sehingga dapat terjalin kerjasama dalam memberikan asuhan bayi baru lahir. Kemudian Ibu, suami, dan keluarga yang dapat bekerjasama dengan baik sehingga memudahkan untuk menggali permasalahan melalui pengkajian dan pemeriksaan fisik sehingga asuhan yang diberikan sesuai kebutuhan.

b. Faktor Penghambat

Tidak ada faktor penghambat dalam melakukan Asuhan pada kasus ini.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran-saran guna perbaikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan *caput succedaneum* adalah sebagai berikut :

1. Bagi pusat layanan kesehatan Puskesmas Caringin

Diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan puskesmas dalam memenuhi asuhan kebidanan kepada klien sesuai dengan standar pelayanan untuk meningkatkan kualitas seperti melakukan IMD dan pemberian ASI, serta memberikan pelayanan terutama kepada Bayi Baru Lahir dengan *caput succadeneum*.

2. Bagi klien dan keluarga

Disarankan untuk mampu memberikan asuhan bayi baru lahir sehari-hari, menyusui menggunakan ASI saja, dan mengenali tanda bahaya pada bayi baru lahir serta membawa bayi ketenaga kesehatan bila hal itu terjadi, melakukan kontrol tumbuh kembang bayi ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

3. Bagi profesi bidan

Diharapkan bidan dapat memberikan edukasi dan melakukan asuhan pada bayi baru lahir sesuai standar pelayanan kebidanan pada bayi baru lahir dengan *caput succedaneum*.