

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Data Objektif

Ny. I usia 32 tahun hamil anak ketiga tidak pernah keguguran dengan HPHT 02 Januari 2024, mengeluh lemas, pusing mual dan muntah sejak 10 hari yang lalu, nyeri perut bagian ulu hati, dalam 1 minggu ibu mengeluh mual dan muntah terus menerus kurang lebih 10 kali dalam sehari. Ibu memiliki Riwayat penyakit gastritis dan pada saat kehamilan yang lalu ibu mengalami keluhan yang sama yaitu mual dan muntah berlebih.

2. Data Objektif

Keadaan umum ibu lemah, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 80 x/menit, respirasi 21x/menit suhu 36,7°C. berat badan 57 kg dan tinggi badan 156 cm dan IMT 24,65 terdapat penurunan bert badan 3 kg. Dengan pemeriksaan fisik mata cekung, conjungtiva merah muda sclera putih, bibir kering, turgor kulit lambat untuk kembali, abdomen teraba ballotment 1 jari diatas simpisis.

3. Analisa

Ny. I usia 32 tahun G3P2A0 hamil 11 minggu dengan hiperemesis gravidarum.

4. Penatalaksanaan

Asuhan kebidanan pada ny. I telah sesuai dengan rencana Tindakan yang sudah dilakukan yaitu melakukan kolaborasi dengan dokter untuk penanganan hiperemesis gravidarum, melakukan pemasangan infus RL 500 ml 20 TPM, dan pemberian obat Vitamin B6, antasida dan paracetamol dan inject ondansentron memberikan konseling tentang pentingnya gizi pada ibu hamil, menganjurkan ibu untuk makan sedikit tapi sering dan menghindari makanan yang bersantan dan berbau tajam, lalu memberikan dukungan support dan emosional pada ibu.

B. Saran

1. Bagi Puskesmas

Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan Kembali pelayanan yang diberikan kepada klien dan meningkatkan asuhan pada kasus hiperemesis gravidarum Tingkat 1

2. Bagi klien

Kepada keluarga klien dapat melakukan memberikan dukungan emosional pada ibu agar bisa mencegah terjadinya hiperemesis gravidarum sampai Tingkat yang lebih parah, selalu mensupport ibu dan selalu memberikan dukungan serta membantu ibu dalam mengerjakan pekerjaan rumah.

3. Bagi Profesi

Profesi bidan diharapkan mampu dapat melaksanakan asuhan pada ibu hamil dengan hiperemesis gravidarum sesuai standar dan yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan bidan.