

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Politeknik Kesehatan Bandung

Program Studi Keperawatan Bogor

Feni Rosdianti

NIM. P17320315044

Gambaran Konsep Diri Pada Pasien Pasca Open Reduction Internal Fixation
(ORIF) di Rumah Sakit PMI Kota Bogor

i- viii+72 Halaman, VI BAB, 8 Lampiran, 2 Tabel, 4 Skema, 7 Diagram

ABSTRAK

Fraktur adalah kerusakan dimana kontinuitas tulang terputus secara komplet ataupun inkomplet berdasarkan jenis dan keluasannya fraktur. Salah satu penatalaksanaan pada kasus fraktur yaitu dengan melakukan operasi ORIF (*Open Reduction Internal Fixation*) atau yang lebih dikenal dengan fiksasi terbuka. ORIF adalah sebuah prosedur bedah medis, yang tindakannya mengacu pada operasi terbuka untuk mengatur tulang, seperti yang diperlukan untuk beberapa patah tulang, fiksasi internal mengacu pada fiksasi sekrup dan piring untuk mengaktifkan atau memfasilitasi penyembuhan. Pada pasien pasca ORIF biasanya akan mengalami gangguan pada musculoskeletal baik secara fungsional maupun bentuk sehingga dapat mempengaruhi konsep diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran konsep diri pada pasien pasca Open Reduction Internal Fixation (ORIF) di RS PMI Kota Bogor dengan menggunakan desain penelitian deskriptif. Sampel yang diteliti adalah pasien pasca ORIF yang datang ke poliklinik ortopedi RS PMI Kota Bogor sebanyak 36 responden dengan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*. Instrument yang digunakan yaitu kuesioner konsep diri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 18 responden (50%) mengalami konsep diri baik dan 18 responden (50%) mengalami konsep diri buruk. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dalam meningkatkan konsep diri pada pasien pasca ORIF.

Kata Kunci : Fraktur, ORIF, Konsep Diri Daftar Pustaka : 29 Sumber (2009-2018)