

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Anemia, Jarak kehamilan, dan riwayat retensio plasenta merupakan factor predisposisi Retensio plasenta pada NY S. Dimana kadar Hb Ny S adalah 10,2 gr% jarak kehamilan Ny S dengan kehamilan sebelumnya 11 bulan dan Ny S memiliki Riwayat retensio plasenta pada persalinan sebelumnya.
2. Penatalaksanaan retensio plasenta pada Ny. S yang bertempat di RSUD Indramayu sejalan dengan PROTAP/SOP yang berlaku dan ditemukan adanya keselarasan dengan hasil temuan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

#### **5.2 Saran**

##### **5.2.1 Manfaat Bagi Lahan Praktik**

Diharapkan adanya laporan tugas akhir ini dapat menjadi bahan masukan bagi bidan di lahan praktik dalam melakukan tindakan asuhan kebidanan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang baik khususnya pada pasien dengan kasus Retensio Plasenta.

##### **5.2.2 Manfaat Bagi Bidan Pelaksana**

Diharapkan adanya laporan tugas akhir ini dapat menjadi bahan masukan bagi bidan pelaksana untuk dapat selalu melakukan penggalian lebih dalam terkait dengan anemia pada ibu hamil, jarak kehamilan yang pendek, dan riwayat retensio plasenta yang merupakan faktor predisposisi terjadinya retensio plasenta.

### **5.2.3 Manfaat Bagi Institusi Pendidikan**

Diharapkan adanya laporan tugas akhir ini dapat dijadikan tambahan referensi bagi institusi Pendidikan dan mahasiswa dalam belajar dan menggali ilmu selama proses perkuliahan.

### **5.2.3 Manfaat Bagi Mahasiswa**

Diharapkan adanya laporan tugas akhir ini dapat menambah pengetahuan tentang asuhan dan tindakan yang diberikan kepada pasien dengan kasus Retensio Plasenta.