

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kondisi sanitasi kandang ternak sapi dari 30 kandang sapi yang ada di RW 01, Desa Cikahuripan termasuk ke dalam kategori tidak memenuhi syarat dengan persentase 100%.
2. Kepadatan lalat pada 30 kandang ternak sapi yaitu, sejumlah 4 kandang kepadatan lalatnya dikategorikan sedang dengan persentase 13,33%. Sebanyak 21 kandang ternak sapi tingkat kepadatan lalatnya dikategorikan tinggi dengan persentase 70%. Dan sebanyak 5 kandang kepadatan lalatnya dikategorikan sangat tinggi dengan persentase 16,67%.
3. Tingkat pengetahuan peternak mengenai sanitasi kandang ternak, berada dalam kategori cukup dengan persentase 46,67%.
4. Sikap responden mengenai sanitasi kandang ternak sapi termasuk ke dalam kategori kurang dengan persentase 60%.

5.2 Saran

1. Saran bagi Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian
 - a. Dinas kesehatan dan dinas pertanian daerah setempat berkolaborasi untuk memberikan penyuluhan terkait pentingnya menjaga sanitasi

kandang sapi dan dampak yang ditimbulkan pada kesehatan dan lingkungan apabila sanitasi kandang sapi buruk.

- b. Dikarenakan fasilitas pelayanan kesehatan untuk Desa Cikahuripan berada di Desa Jayagiri yang artinya berbeda desa, maka diharapkan bagi dinas kesehatan untuk bisa membangun fasilitas pelayanan kesehatan di Desa Cikahuripan agar dapat memantau kesehatan masyarakat khususnya pada peternak.
2. Saran operasional bagi peternak di RW 01 Desa Cikahuripan
 - a. Peternak melakukan pengamanan dan pengendalian pada lalat dengan cara memerhatikan sanitasi kandang sapi, yaitu membersihkan kandang setiap hari dan membersihkan kotoran sapi dua kali sehari terutama di musim penghujan.
 - b. Dari segi penanganan limbah, saran yang dapat diberikan yaitu diharapkan peternak dapat mengusahakan membuat saluran khusus untuk limbah kotoran sapi dan membuat sumur/kolam penampungan untuk limbah kotoran sapi, apabila tidak memungkinkan dapat dilakukan pengeringan dan dijadikan pupuk atau mencari pihak lain yang dapat mengelola limbah kotoran sapi.
 - c. Lokasi kandang yang rata-rata menjadi satu dengan rumah warga, apabila dipindahkan tentu harus ada lahan dan biaya yang tinggi, maka saran yang dapat diberikan adalah peternak harus memerhatikan sanitasi kandang ternak sapi dari segi kebersihan

kandang dan penanganan limbah sehingga tidak berdampak pada kesehatan manusia maupun pada lingkungan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian hanya dilakukan untuk mengetahui kondisi kandang ternak sapi dan tingkat kepadatan lalat, pengetahuan serta sikap masyarakat. Saran untuk peneliti selanjutnya sebaiknya dapat meneliti sanitasi kandang ternak sapi dan kepadatan lalat terhadap dampak kesehatan pada peternak dan dampak pada lingkungan disekitarnya, apakah mencemari air, udara, ataupun tanah.