

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hubungan antara tekanan uap air dengan suhu dalam selsius (Suprpto, 2009) .....	8
Tabel 2.2 Definisi Operasional .....	25
Tabel 4.1 Hasil Perubahan Warna Indikator Kimia dengan Variasi Waktu pada Suhu 121°C.....	42
Tabel 4.2 Perubahan warna indikator kimia biologi dengan variasi waktu pada suhu 121°C.....	43
Tabel 4.3 Hasil uji sterilitas <i>Geobacillus stearothermophilus</i> pada waktu sterilisasi 4,5 menit dalam media TSB.....	44
Tabel 4.4 Hasil uji sterilitas <i>Geobacillus stearothermophilus</i> pada waktu sterilisasi 6 menit dalam media TSB.....	45
Tabel 4.5 Hasil uji sterilitas <i>Geobacillus stearothermophilus</i> pada waktu sterilisasi 10,5 menit dalam media TSB.....	45
Tabel 4.6 Hasil uji sterilitas <i>Geobacillus stearothermophilus</i> pada waktu sterilisasi 12 menit dalam media TSB.....	46
Tabel 4.7 Hasil uji sterilitas <i>Geobacillus stearothermophilus</i> pada waktu sterilisasi 15 menit dalam media TSB.....	46
Tabel 4.8 Perhitungan waktu kelangsungan hidup dan membunuh mikroorganisme pada indikator biologi .....	41
Tabel 4.9 Hasil <i>Crosstabulation</i> .....	47
Tabel 4.10 Hasil Analisis <i>Chi Square</i> .....	47