

DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Definisi Operasional
- Tabel 4.1 Hasil Pemeriksaan Angka Kuman pada Alat Makan di Dapur PT Venamon Sebelum dan Sesudah Dikontakkan dengan Lampu Sinar UV-C
- Tabel 4.2 Persentase Penurunan Angka Kuman pada Alat Makan di Dapur PT Venamon Setelah Dikontakkan dengan Lampu Sinar UV-C Jarak 3 cm
- Tabel 4.3 Persentase Penurunan Angka Kuman pada Alat Makan di Dapur PT Venamon Setelah Dikontakkan dengan Lampu Sinar UV-C Jarak 6 cm
- Tabel 4.4 Persentase Penurunan Angka Kuman pada Alat Makan di Dapur PT Venamon Setelah Dikontakkan dengan Lampu Sinar UV-C Jarak 9 cm
- Tabel 4.5 Hasil Analisis Univariat Angka Kuman pada Alat Makan di Dapur PT Venamon Sesudah Dikontakkan dengan Lampu Sinar UV-C
- Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Data Angka Kuman pada Alat Makan di Dapur PT Venamon Sesudah Dikontakkan dengan Lampu Sinar UV-C
- Tabel 4.7 Hasil Uji Homogenitas Data Angka Kuman pada Alat Makan di Dapur PT Venamon Sesudah Dikontakkan dengan Lampu Sinar UV-C
- Tabel 4.8 Hasil Analisis Bivariat Uji *One Way Anova*