

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan pengkajian asuhan secara menyeluruh dari berbagai aspek terhadap Partus Lama Kala dan Rupture Perineum Grade III dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Faktor Predisposisi yang berkaitan pada kasus Ny.RP dengan Partus Lama

Kala I Fase Aktif yaitu paritas, aktifitas selama kehamilan, hidrasi dan nutrisi.

5.1.2 Deteksi dini yang dilakukan Bidan pada kasus Ny.RP dengan Partus Lama

Kala I Fase Aktif yaitu bidan tidak melakukan pencatatan kemajuan persalinan pada partograf melainkan hanya melakukan pencatatan kemajuan persalinan pada lembar observasi, bidan melakukan pencatatan kemajuan persalinan pada partograf setelah persalinan selesai.

5.1.3 Penegakkan diagnosa yang dilakukan oleh bidan belum sesuai karena bidan

mengatakan pada kasus ini bukan persalinan lama karena ketuban masih utuh, his belum teratur, dan keadaan umum masih baik.

5.1.4. Penatalaksanaan Partus Lama Kala I Fase Aktif meliputi intervensi,

observasi, mencegah masalah potensial serta tidak dilakukannya tidak dilakukannya rujukan karena tidak sempat konsultasi ke bidan penanggung jawab, hanya melakukan observasi serta tidak mencatat di partograf, dan tidak memberikan intake cairan.

- 5.1.5 Faktor Predisposisi yang berkaitan pada kasus Ny.RP dengan Rupture Perineum adalah primipara dan penolong persalinan.
- 5.1.6 Deteksi dini yang dilakukan Bidan dalam kasus Rupture Perineum Grade III hanya mengatur posisi persalinan tanpa dilakukannya episiotomi.
- 5.1.7 Penatalaksanaan pada Rupture Perineum Grade III terdapat kesenjangan dimana bidan melakukan penjahitan perineum grade III, tidak sesuai SOP Penjahitan Rupture grade II serta seharusnya sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2017 No.28 bidan mempunyai kewenangan dan kompetensi penjahitan perineum sampai dengan tingkat II/grade II.
- 5.1.8 Penatalaksanaan Asuhan Masa Nifas Post Laserasi Grade III sudah sesuai dengan teori yaitu untuk kuantitas Bidan melakukan kunjungan nifas secara lengkap sesuai dengan teori yaitu sebanyak 4 kali, sedangkan untuk kualitas bidan sudah melakukan asuhan masa nifas sesuai dengan teori dan tidak ditemukan kelainan atau komplikasi masa nifas.
- 5.1.9 Penatalaksanaan Asuhan Bayi Baru Lahir pada Ibu Post Partus Lama Kala I yang diberikan sudah sesuai dengan teori yaitu Bidan melakukan kunjungan neonatus secara lengkap sesuai dengan teori yaitu sebanyak 3 kali, dan untuk kualitas bidan sudah melakukan asuhan bayi baru lahir sesuai dengan teori dan tidak ditemukan kelainan atau komplikasi BBL dan neonatus.

5.2 Saran

5.2.1 Untuk Mahasiswa

Melatih analisis kemampuan terhadap kasus partus lama dan ruptur perineum yang ditemukan serta sebagai pelengkap proses pendidikan belajar dan mengajar serta syarat kelulusan dalam bentuk Laporan Tugas Akhir.

5.2.2 Untuk Profesi Bidan

Diharapkan mampu melakukan deteksi dini kelainan, menguasai teori predisposisi partus lama kala I fase aktif dan ruptur perineum grade III, dan melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan, mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan Asuhan Post Partum dengan Rupture Perineum Grade III serta Asuhan Bayi Baru Lahir dengan Post Partus Lama Kala I Fase Aktif.

5.2.3 Untuk Institusi Pendidikan

Diharapkan hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi dengan topik partus lama dan ruptur perineum sehingga institusi lebih banyak menambah referensi buku dan jurnal dengan topik partus lama dan ruptur perineum.

5.2.4 Untuk Lahan Praktik

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam menganalisis penatalaksanaan Partus Lama Kala I Fase Aktif dan Rupture Perineum Grade III di Klinik dan RB A Bekasi. Untuk bidan pelaksana diharapkan menguasai penatalaksanaan terkait Partus Lama Kala I Fase Aktif dan Penatalaksanaan Rupture Perineum Grade III guna menghindari terlambat penegakan diagnosa dan tindakan sesuai dengan batasan dan kewenangan yang berlaku. Serta meningkatkan kualitas pelayanan

dengan melakukan kunjungan ulang, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh guna mendeteksi kemungkinan komplikasi pada ibu dan bayi.

