

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab dan penatalaksanaan prarujukan kasus kala II memanjang. Setelah dilakukan analisis pengujian secara pendekatan wawancara mendalam (*In depth Interview*), hasil observasi dan Buku KIA diperoleh Kesimpulan sebagai berikut.

5.1.1 Penatalaksanaan Persalinan Kala II Memanjang

Penatalaksanaan persalinan yang dilakukan bidan belum cukup baik yaitu bidan memimpin meneran ibu hingga kurang lebih 1 jam 30 menit. Seharusnya menurut peraturan kemenkes apabila terjadi penyimpangan dalam kemajuan proses persalinan seharusnya bidan mengambil langkah cepat untuk mendeteksi komplikasi yang terjadi dan segera melakukan tindakan lanjutan.

5.1.2 Gambaran proses rujukan kala II Memanjang

Penatalaksanaan Prarujukan kala II lama yang dilakukan oleh bidan sudah cukup baik meliputi penegakkan diagnosa, observasi hingga mencegah masalah potensial dengan pilihan rujukan yang dilakukan bidan untuk mencegah kegawatdaruratan pada ibu dan bayi ,dan persiapan yang dilakukan bidan sudah cukup baik mencegah kegawdaruratan pada bayi dengan terpasangnya oksigen higgs mengajarkan ibu teknik relaksasi selama proses rujukan.

5.1.3 Faktor Penyebab Terjadinya Kala II Memanjang

Faktor penyebab kala II memanjang pada Ny.N adalah faktor riwayat kelainan kekuatan His Inersia uteri dan mengejan sehingga menyebabkan Kala II persalinan menjadi lama.

5.1.4 Riwayat Pemeriksaan Antenatal Care Klien

Asuhan yang dilakukan bidan pada kasus ini yang dilakukan di Klinik AZ dalam penatalaksanaanya secara kuantitas sudah sudah ssesuai dengan standar. Secara kualitas bidan belum melakukan upaya preventif untuk terjadinya komplikasi pada persalinan yang mengarah terhadap kala II memanjang.

5.2 Saran

Dengan melihat hasil dan kesimpulan terhadap penatalaksanaan asuhan kebidan kehamilan, dan penatalaksanaan persalinan kala II memanjang penulis menyarankan:

5.2.1 Bagi Bidan

Diharapkan bidan dapat melakukan Upaya preventif dengan memberikan penyuluhan ketika ibu hamil melakukan kunjungan Antenatal Care mengenai tanda bahaya ketika hamil khususnya faktor resiko pada ibu hamil terhadap kala II lama serta dapat mengidentifikasi faktor predisposisi dari partus lama sehingga komplikasi pada ibu dan janin dapat dihindari. Serta menganjurkan ibu untuk selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi sehingga pada saat persalinan bisa mencegah ibu dari kekurangan tenaga untuk meneran. diharapkan bagi bidan dapat melakukan observasi secara lengkap dan dalam penanganan yang memerlukan rujukan seharusnya bidan melakukan rujukan segera dan lebih tegas

dalam mengambil keputusan dan tidak mengikuti keinginan klien yang dapat membahayakan keadaan ibu dan janin.

5.2.2 Bagi Peneliti

Diharapkan bagi peneliti agar meningkatkan pengetahuan serta pengalaman nyata dalam memberikan Asuhan pada ibu bersalin dengan kasus kala II Lama serta menjadikan pembelajaran kedepannya untuk melakukan penatalaksanaan atau tindakan kegawatdaruratan sesuai dengan teori dan yang ada.

5.2.3 Bagi Institusi

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi masukan institusi pendidikan dalam sitem pendidikan terutama untuk materi perkuliahan sebagai pengembangan ilmu dan memberikan gambaran dan informasi bagi penulisan selanjutnya.

5.2.4 Bagi Klien

Semoga dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan masyarakat dapat memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan persalinan lama dan upaya dalam pencegahan terjadinya persalinan lama.

