

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan asuhan secara komprehensif, Sebagian besar asuhan yang diberikan telah sesuai dengan teori dapat disimpulkan :

1. Kehamilan

Asuhan kebidanan kehamilan sudah dilakukan menggunakan manajemen kebidanan. Selama asuhan kehamilan ditemukan masalah ketidaknyamanan Nyeri pinggang, sering merasa mulas, dan sering BAK. Tetapi keadaan tersebut merupakan hal yang fisiologis dan tidak ada kesenjangan antara teori dan praktik.

2. Persalinan

Asuhan kebidanan persalinan sudah dilakukan menggunakan manajemen kebidanan. Selama asuhan persalinan ditemukan masalah yaitu 15 menit pertama plasenta belum lahir, sehingga harus dilakukan penyuntikkan oksitosin kedua, kemudian tidak ditemukan penyulit atau komplikasi sehingga masalah dapat teratasi. Kemudian terdapat kesenjangan dalam Pemeriksaan Dalam yang tidak sesuai indikasi.

3. Nifas

Asuhan kebidanan nifas sudah dilakukan menggunakan manajemen kebidanan. Selama asuhan masa nifas tidak ditemukan

masalah atau penyulit selama masa nifas. Namun dalam memberikan obat pasca persalinan klien tidak diberikan Vitamin A. Klien memutuskan memilih KB suntik 3 bulan.

4. Bayi Baru Lahir

Asuhan pada bayi baru lahir sudah dilakukan dengan manajemen kebidanan. Ditemukan kesenjangan yaitu IMD tidak dilakukan selama 1 jam. Ditemukan masalah yaitu pada BB hari ke-3 mengalami penurunan. Namun tidak ditemukan penyulit atau komplikasi. Pijat bayi dilakukan pada hari ke-7, Dari evaluasi pijat bayi yang diimplementasikan berdampak baik terhadap kualitas tidur bayi, bayi menyusu semakin kuat, dan ASI semakin banyak, dan juga setelah 10 hari terdapat pertambahan Berat badan bayi sebanyak 600 gram.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang tercantum diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bidan melakukan pemeriksaan pada observasi persalinan hendaknya dilakukan sesuai indikasi dan sesuai teori.
2. Disarankan bidan melakukan Pijat bayi dalam asuhan bayi baru lahir untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi.
3. Diharapkan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Penundaan pemotongan tali pusat dalam asuhan bayi baru lahir.

4. Asuhan bayi baru lahir yaitu IMD hendaknya dilakukan 1 jam penuh, selain untuk bonding antara ibu dan bayi, IMD juga bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi.