

# Lampiran 1

## Lampiran 1









### LEMBAR KEGIATAN BIMBINGAN LTA













Nama Mahasiswa : Ervina

NIM : P17324210017

Judul LTA : Asuhan Kebidanan Antenatal pada Ny. Q dengan Ketidaknyamanan Fisiologis Trimester II dan Resiko Sangat Tinggi di Puskesmas Caringin

Dosen pembimbing : Gilang Purnamasari, SST, M.Kes

No	Hari, Tanggal	Kegiatan Bimbingan	Saran/Rekomendasi	Ttd Mahasiswa	Ttd Pembimbing
1.	24 Februari 2023	Kondul Pengambilan kasus	Mencari kasus yang memudahkan dan yang bisa diasuh oleh kebidanan	 Ervina P17324220017	 Gilang Purnamasari, SST, M.Kes 198103252002122004
2.	27 Februari 2023	Konsultasi kasus	Dilanjutkan untuk pengambilan kasus	 Ervina P17324220017	 Gilang Purnamasari, SST, M.Kes 198103252002122004
3.	9 Maret 2023	Konsultasi SOAP	Perbaiki SOAP, lengkapi subjektif, objektif dan gali lagi faktor yang menjadi penyebab	 Ervina P17324220017	 Gilang Purnamasari, SST, M.Kes 198103252002122004
4.	18 Maret 2023	Konsultasi BAB 4	Melakukan kunjungan rumah untuk melihat	 Ervina	 Gilang Purnamasari, SST, M.Kes

			perubahan pasien	P17324220017	198103252002122004
5.	3 April 2023	Konsultasi BAB 4	Menggali data kembali	 Ervina P17324220017	 Gilang Purnamasari, SST, M.Kes 198103252002122004
6.	17 April 2023	Konsultasi dan revisi BAB 4	Lengkapi data kembali, dan sinkronkan, serta membuat BAB 1	 Ervina P17324220017	 Gilang Purnamasari, SST, M.Kes 198103252002122004
7.	19 April 2023	Konsultasi revisi BAB 4 dan BAB 1	Data ketidaknyamanan tm 2 pusing, kesemutan, sering BAK di Indonesia	 Ervina P17324220017	 Gilang Purnamasari, SST, M.Kes 198103252002122004
8.	8 Mei 2023	Konsultasi revisi BAB I,III,IV	Sumber yang lebih tepat, perbaiki redaksi kata	 Ervina P17324220017	 Gilang Purnamasari, SST, M.Kes 198103252002122004
9.	13 Mei 2023	Konsultasi revisi BAB I,III,IV	Cantumkan kewenangan badan, lanjut membuat BAB II	 Ervina P17324220017	 Gilang Purnamasari, SST, M.Kes 198103252002122004
10.	23 Mei 2023	Konsultasi BAB II, revisi bab I,III,IV	Mencari teori yang sesuai akan di bahas	 Ervina P17324220017	 Gilang Purnamasari, SST, M.Kes 198103252002122004









			dan lebih banyak sumber.	<u>Ervina</u> P17324220017	<u>Gilang Purnamasari,</u> <u>SST, M.Kes</u> 198103252002122004
11.	24 Mei 2023	Konsultasi BAB V dan revisi BAB II	Pembahasan yang di bahas sistematis sesuai data BAB IV dan di tinjauan teori	 <u>Ervina</u> P17324220017	 <u>Gilang Purnamasari,</u> <u>SST, M.Kes</u> 198103252002122004
12.	25 Mei 2023	Konsultasi BAB V dan BAB II	Cari kembali jurnal atau sumber yang menguatkan	 <u>Ervina</u> P17324220017	 <u>Gilang Purnamasari,</u> <u>SST, M.Kes</u> 198103252002122004

## Lampiran 2

### Lampiran 2

#### LEMBAR KONSULTASI PASCA SIDANG

Nama : Ervina  
 NIM : P17324220017  
 Judul : Asuhan Kebidanan Antenatal pada Ny. Q dengan ketidaknyamanan Fisiologis Trimester II dan Risiko Sangat Tinggi di Puskesmas Caringin  
 Tanggal Ujian : Senin, 05 Juni 2023  
 Penguji : 1. Juariah, M. Keb  
 2. Ina Handayani, M. Keb  
 3. Gilang Purnamasari, SST, M.Kes

No	Hari/ Tanggal	Materi yang dibahas	Saran/ Rekomendasi	Tanda Tangan	
				Mahasiswa	Pembimbing
1.	Rabu/ 14-06- 2023	Konsultasi Perbaikan pasca sidang	Perbaiki pendahuluan dan tambahkan pembahasan	 Ervina P17324220017	 Gilang Purnamasari, SST, M.Kes 198103252002122004
2.	Jumat/ 16-06- 2023	Konsultasi Keseluruhan LTA	ACC Penguji III	 Ervina P17324220017	 Gilang Purnamasari, SST, M.Kes 198103252002122004
3.	Jumat/ 16-06- 2023	Konsultasi keseluruhan LTA	ACC Penguji I	 Ervina P17324220017	 Juariah, M.Keb 197212231992032008
4.	Senin/ 19-06- 2023	Konsultasi keseluruhan LTA	ACC Penguji II	 Ervina P17324220017	 Ina Handayani, M.Keb 198010152002122002

### Lampiran 3

## LEMBAR PERSETUJUAN PASIEN

### PERSETUJUAN PASIEN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agus Eka Mihardi

Usia : 38 Tahun

Hubungan dengan pasien : suami/ ayah/ ibu\*

Alamat : Perumahan River Valley Bloc C2 No 2

Setelah mendapatkan penjelasan, menyatakan setuju/ bersedia untuk menerima asuhan kebidanan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan sehubungan dengan permasalahan kesehatan ibu yang dialami oleh istri saya berikut ini:

Nama : Siti Qowiyah

Usia : 36 Tahun

Alamat : Perumahan River Valley Bloc C2 No 2

Diagnosa : Asuhan Kebidanan Kehamilan pada Ny. Q usia 36 tahun  
G4P2A1 Gravida 23 minggu dengan Letak Sungsang

Demikian persetujuan ini saya berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 27 Februari 2023



( Agus Eka Mihardi )

## Lampiran 4

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING LAHAN

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING LAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Santi Susanti S.Tr.Keb

NIP : 197510302007012004

Jabatan : Bidan

Institusi : Puskesmas Caringin

Menyatakan telah memberikan persetujuan kepada:

Nama Mahasiswa : Ervina

NIM : P17324220017

Untuk memberikan asuhan kebidanan sebagai bagian dari penyusunan Laporan Tugas Akhir kepada pasien berikut ini:

Nama Pasien : Siti Qowiyah

Usia : 36 Tahun

Alamat : Perumahan River Valley Bloc C2 No 2

Diagnosa : Asuhan Kebidanan Kehamilan pada Ny. Q usia 36 tahun

G4P2A1 Gravida 23 minggu dengan Letak Sungsang

Demikian persetujuan ini saya berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 27 Februari 2023



( Santi Susanti S.Tr.Keb )

## Lampiran 5

### SATUAN ACARA PENYULUHAN

Pokok bahasan	: Kehamilan
Sub pokok bahasan	: Ketidaknyamanan Kehamilan Pada Trimester II
Sasaran	: Ny. Q
Tanggal	: Februari 2023
Tempat	: Puskesmas Caringin

#### A. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mendapatkan penyuluhan diharapkan ibu dapat memahami materi yang diberikan.

#### B. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah selesai mengikuti penyuluhan diharapkan anggota keluarga dapat memahami dan mengerti tentang Ketidaknyamanan Kehamilan Pada Trimester II.

#### C. Materi

a. Apa saja Ketidaknyamanan Kehamilan Pada Trimester II

#### D. Metode

- Ceramah

#### E. Media

- Buku KIA

#### F. Kegiatan Penyuluhan

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Waktu	Kegiatan Sasaran
1	Pembukaan	a. Memberi salam pembuka b. Menyampaikan tujuan penyuluhan	1 menit	a. Menjawab salam b. Mendengarkan



2	Penyampaian materi	a. Ketidaknyamanan Kehamilan Pada Trimester II	15 menit	a. Mendengarkan b. Memahami c. Bertanya jika ada materi yang tidak dimengerti
3	Penutup	a. Melakukan evaluasi b. Memberikan salam penutup	1 menit	a. Menjawab b. Menjawab salam

### G. Evaluasi

- a. Apa saja ketidaknyamanan pada kehamilan trimester II

### H. Materi

ibu hamil akan mengalami sejumlah kesulitan akibat perubahan tubuh ini dan gangguan kesehatan lainnya yang bisa bikin ibu tidak nyaman selama trimester kedua. Tapi jangan khawatir, selalu ada cara untuk mengatasi kondisi yang mengganggu tersebut.

- a. Sakit Kepala

Sakit kepala merupakan gangguan yang paling sering dikeluhkan oleh banyak ibu hamil. Yang menyebabkan kondisi ini bisa terjadi pada ibu hamil adalah karena tekanan darah menurun pada masa kehamilan akibat hormon progesteron yang melemaskan dan melebarkan dinding pembuluh darah, sehingga membuat ibu sakit kepala.

Cara Mengatasi: Jika ibu mengalami masalah ini, segera beristirahat dengan berbaring menghadap ke kiri untuk memulihkan tekanan darah. Ketika ingin bangun dari posisi duduk atau berbaring, lakukanlah secara perlahan-lahan. Ibu juga disarankan untuk memperbanyak minum air putih.

- b. Sakit Punggung, Pinggang dan Pegal-pegal

Napsu makan ibu akan bertambah besar di trimester kedua ini yang menyebabkan berat badan ibu juga meningkat. Harus menahan berat tubuh dan juga janin yang semakin besar di dalam perut, membuat punggung ibu terasa sakit, karena tulang belakang lah yang bertugas menopang tubuh.



Selain sakit pinggang, sebagian ibu hamil juga sering mengeluh sakit pinggang, pegal-pegal, dan otot terasa linu.

Cara Mengatasi: Untuk meredakan gangguan tersebut dan membuat tubuh ibu kembali nyaman, mintalah pasangan untuk memijat bagian tubuh yang terasa sakit dan pegal. Ibu hamil juga disarankan untuk berolahraga secara rutin untuk meredakan sakit punggung dan memperkuat otot.

c. Kram Kaki

Kaki yang tiba-tiba saja kram normal terjadi pada ibu hamil. Berat badan yang meningkat, terhambatnya aliran darah, dan kurang asupan kalsium adalah penyebab munculnya ketidaknyamanan tersebut.

Cara Mengatasi: Ketika kaki terasa kram, ibu dapat melakukan peregangan dengan cara mengangkat kedua kaki ke atas dalam posisi berbaring selama 15-20 menit. Perbanyak minum air putih dan rutin berolahraga juga dapat mencegah kram kaki terjadi.

d. Radang Gusi

Kehamilan menyebabkan perubahan hormon pada ibu hamil, yaitu meningkatnya hormon steroid pada cairan gusi. Hormon lainnya yang dihasilkan pada saat kehamilan juga meningkatkan sirkulasi darah ke gusi, sehingga gusi ibu hamil menjadi sensitif, lebih mudah berdarah dan rentan terkena radang gusi.

Cara Mengatasi: Gunakan sikat gigi berbulu lembut untuk mencegah gusi berdarah, sehingga timbul iritasi. Pada trimester kedua kehamilan, sebaiknya ibu melakukan pembersihan plak dan karang gigi di dokter gigi agar masalah gusi tidak bertambah parah dan memengaruhi janin.

e. Hidung Mampet

Ibu hamil juga bisa mengalami hidung mampet pada trimester kedua ini. Perubahan hormon yang terjadi selama kehamilan menyebabkan selaput lendir dalam hidung membengkak, bahkan bisa membuat hidung berdarah.

Cara Mengatasi: ibu bisa melancarkan pernapasan dengan cara meneteskan larutan garam (saline drop) ke dalam hidung atau memasang alat pelembap udara di dalam ruangan. Sebaiknya usahakan untuk menggunakan cara alami untuk menyembuhkan hidung mampet, daripada mengonsumsi obat-obatan.

a. Pusing

Merasa pusing sering terjadi pada awal kehamilan hal ini karena adanya peningkatan tuntutan darah ke tubuh sehingga sewaktu Anda berubah posisi dari tidur atau duduk ke posisi berdiri secara tiba-tiba, sistem sirkulasi darah kesulitan untuk beradaptasi. Bila rasa pusing tetap timbul ketika Anda sedang duduk, bisa dikarenakan menurunnya level gula darah Anda. Lakukan pembiasaan untuk mengurangi porsi makan dan makan makanan secara teratur. Buku babon kehamilan

f. Sering berkemih

Selama kehamilan ginjal bekerja lebih berat karena menyaring darah yang volumenya meningkat sampai 30-50 % atau lebih, serta pembesaran uterus yang menekan kandung kemih dimana menyebabkan ibu hamil menjadi lebih sering berkemih. selain itu terjadinya hemodilusi menyebabkan metabolisme air makin lancar sehingga pembentukan air seni bertambah. Faktor penekanan dan pembetukan air seni inilah menyebabkan meningkatnya beberapa hormon yang dihasilkan yaitu hormoekkuensi berkemih. Gerakan ini dapat menghilang pada trimester III kehamilan dan diakhir kehamilan. Gangguan ini akan muncul kembali karena turunnya kepala janin ke rongga panggul yang menekan kandung kemih. Sering berkemih pada kehamilan trimster II menuju ke trimester III ini juga dapat disebabkan oleh ibu hamil yang mengkonsumsi minuman seperti teh, kopi, dan minuman bersoda. karena kandungan dalam minuman tersebut bersifat mengiritasi kandung kemih dan membuat seseorang lebih sering ingin buang air kecil sehingga akan lebih baik jika ibu hamil menghindari minuman tersebut dan lebih banyak untuk mengkonsumsi air putih

## Lampiran 6

### SATUAN ACARA PENYULUHAN

Pokok bahasan	: Kehamilan
Sub pokok bahasan	: Tanda Bahaya Kehamilan Pada Trimester II
Sasaran	: Ny. Q
Tanggal	: 21 Februari 2023
Tempat	: Puskesmas Caringin

#### I. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mendapatkan penyuluhan diharapkan ibu dapat memahami materi yang diberikan.

#### J. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah selesai mengikuti penyuluhan diharapkan anggota keluarga dapat memahami dan mengerti tentang tanda bahaya kehamilan pada trimester II

- Menjelaskan apa itu tanda bahaya pada kehamilan trimester II
- Memberitahu apa saja itu tanda bahaya pada kehamilan trimester II

#### K. Materi

- Apa saja tanda bahaya pada kehamilan trimester II

#### L. Metode

- Ceramah

#### M. Media

- Buku KIA

#### N. Kegiatan Penyuluhan

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Waktu	Kegiatan Sasaran
1	Pembukaan	c. Memberi salam pembuka d. Menyampaikan tujuan penyuluhan	1 menit	c. Menjawab salam d. Mendengarkan

2	Penyampaian materi	a. Apa saja tanda bahaya pada kehamilan trimester II	15 menit	d. Mendengarkan e. Memahami f. Bertanya jika ada materi yang tidak dimengerti
3	Penutup	c. Melakukan evaluasi d. Memberikan salam penutup	1 menit	c. Menjawab d. Menjawab salam

### O. Evaluasi

- b. Apa saja tanda bahaya pada kehamilan trimester II

### P. Materi

- a. Bengkak pada beberapa bagian tubuh

Salah satu hal yang menjadi indikasi jika bunda mengalami tanda bahaya ketika usia kandungan ada pada 4-6 bulan adalah yaitu mengalami bengkak pada beberapa bagian tubuh. Bengkak itu misalnya saja seperti kaki bengkak saat hamil, atau bagian tubuh lainnya. Bunda perlu curiga jika itu disertai dengan gejala lain misalnya disertai dengan hipertensi (tekanan darah tinggi) dan juga hasil tes protein urine dinyatakan positif. Maka bisa dipastikan adanya keracunan kehamilan, jika sudah seperti ini maka bunda harus segera dibawa ke rumah sakit supaya mendapatkan penanganan yang tepat dan pengawasan karena dapat menyebabkan ibu kejang kemudian meninggal.

- b. Janin yang tidak bergerak

Pada dasarnya bayi sudah bisa dirasakan bergerak lebih jelas ketika usia kandungan berada di trimester kedua. Bayi akan mulai terasa bergerak dan menendang-nendang. Namun jika bunda tidak merasakan adanya gerakan bayi dalam waktu yang lama maka bunda patut curiga. Ibu harus segera memeriksakannya ke dokter kandungan atau bidan karena bisa saja itu adalah salah satu indikasi bahwa janin yang meninggal dalam kandungan.

c. Pecah ketuban dini

Jika bunda merasa ada cairan yang keluar dari jalan lahir dan jumlahnya banyak pada trimester yang kedua ini maka bunda perlu curiga jika itu adalah pecah ketuban dini. Pecah ketuban dini ini bisa mengakibatkan bunda mengalami persalinan prematur. Oleh karena itu untuk memastikan apa itu memang benar cairan ketuban ibu harus segera membawa ke dokter maupun bidan supaya dilakukan cek lebih lanjut apakah itu benar air ketuban atau bukan. Karena jika tidak segera diatasi maka bisa membahayakan ibu atau si janin.

d. Abnormalitas DJJ

DJJ adalah denyut jantung janin, apabila denyut jantung janin lebih diatas normal atau dikatakan abnormalitas DJJ dan juga diikuti dengan gerakan janin yang tidak biasa. Maka bunda perlu untuk was-was, karena abnormalitas DJJ merupakan salah satu tanda gawat janin. Jika tidak segera diatasi maka bisa menyebabkan kematian janin. Jadi dalam pemeriksaan maka dokter akan melakukan cara mendengarkan denyut jantung bayi dalam kandungan kemudian memastikan apakah jantung janin normal atau tidak.

e. Pendarahan yang hebat

Di usia kandungan yang sudah menginjak trimester kedua tentu saja perut akan semakin membesar ya bunda. Jika bunda mengalami penyebab pendarahan saat hamil yang hebat misalnya saja akibat terjatuh atau karena hal lainnya maka bunda harus segera memeriksakan ke dokter supaya tahu apa penyebab pastinya karena itu adalah salah satu indikasi dari terjadinya keguguran.

f. Nyeri dan kram pada perut

Karena kandungan yang sudah semakin matang, tentu saja ibu harus memperhatikan kandungan. Ketika bunda sudah menginjak trimester kedua mungkin bunda akan mengalami nyeri dan kram yang hebat pada bagian perut. Nyeri dan kram perut ini bisa menjadi beberapa kasus seperti misalnya infeksi seperti misalnya pendarahan intra abdomen, gawat janin DJJ, kontur uterus yang abnormal, dan bahkan bisa menjadi tanda kelahiran prematur. Oleh karena itu bagi ibu yang menginjak usia kandungan

trimester kedua tak boleh menyepelekan hal ini ya bunda.

g. Berat badan ibu tak kunjung naik

Ketika ibu hamil tentu saja berat badannya akan menjadi bertambah, penambahan berat badan itu pada umumnya mulai terjadi ketika ibu sudah memasuki awal trimester kedua atau usia kandungan 4 bulan. Ibu hamil akan mengalami kenaikan berat badan sebesar 9-12 kg pada umumnya. Namun jika berat badan bunda tak kunjung naik juga selama trimester kedua, ini bisa berbahaya bagi si janin karena kemungkinan besar pertumbuhan janin juga menjadi terhambat dan bahkan bisa mengancam nyawanya. Berat badan ini bisa terjadi karena mungkin bunda mengalami penyakit seperti batuk kronis, malaria, atau kekurangan asupan nutrisi.

## Lampiran 7

### SATUAN ACARA PENYULUHAN

Pokok bahasan : Nutrisi Ibu Hamil  
Sub pokok bahasan : Nutrisi Ibu Hamil  
Sasaran : Ny. Q  
Tanggal : 27 Februari 2023  
Tempat : Puskesmas Caringin

#### A. Tujuan Instruksional Umum

Setelah mendapatkan penyuluhan diharapkan ibu dapat memahami materi yang diberikan.

#### B. Tujuan Instruksional Khusus

Setelah selesai mengikuti penyuluhan diharapkan anggota keluarga dapat memahami dan mengerti tentang Kebutuhan nutrisi ibu hamil.

#### C. Materi

a. Apa saja Kebutuhan nutrisi ibu hamil

#### D. Metode

- Ceramah

#### E. Media

- Buku KIA  
- Leaflet

#### F. Kegiatan Penyuluhan

No	Kegiatan	Pelaksanaan	Waktu	Kegiatan Sasaran
1	Pembukaan	a. Memberi salam pembuka b. Menyampaikan tujuan penyuluhan	1 menit	e. Menjawab salam f. Mendengarkan



2	Penyampaian materi	a. Kebutuhan nutrisi ibu hamil	15 menit	g. Mendengarkan h. Memahami i. Bertanya jika ada materi yang tidak dimengerti
3	Penutup	e. Melakukan evaluasi f. Memberikan salam penutup	1 menit	a. Menjawab b. Menjawab salam

### G. Evaluasi

- a. Apa saja kebutuhan nutrisi ibu hamil

### H. Materi

- a. Kalori

Jumlah kalori yang dibutuhkan bagi ibu hamil untuk setiap harinya adalah 2500 kalori. Jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan obesitas dan hal ini faktor predisposisi untuk terjadi preeklamsi/ jumlah penambahan berat badan sebaiknya tidak melebihi 10-12 kg selama hamil. Pemberian kalori 300 kalori/hari dan suplemen besi sebanyak 60 mg/hari kiranya cukup mencegah anemia.

- b. Protein

Jumlah yang diperlukan oleh ibu hamil adalah 85 gram per hari. Sumber protein tersebut bisa diperoleh dari tumbuh-tumbuhan (kacang-kacangan) atau hewani (ikan, ayam, keju, susu, telur). Defisiensi protein dapat menyebabkan kelahiran premature, anemia, dan oedema.

- c. Kalsium

Kebutuhan kalsium ibu hamil adalah 1,5 gram per hari. Kalsium dibutuhkan untuk pertumbuhan janin, terutama bagi pengembangan otot dan rangka. Sumber kalsium yang mudah diperoleh adalah susu, keju, yogurt, dan kalsium karbonat. Defisiensi kalsium dapat menyebabkan riketsia pada bayi atau osteomalasia pada ibu. Contoh makanan yang dianjurkan seperti susu dan ikan.

- d. Asam folat

Sel-sel darah merah memerlukan asam folat bagi pematangan. Jumlah asam folat yang dibutuhkan oleh ibu hamil adalah 400 mikrogram per hari. Kekurangan asam folat yang dibutuhkan dapat menyebabkan anemia megaloblastik pada ibu hamil. Contoh makanan yang dianjurkan seperti kacang-kacangan, hati dan sayur.

e. Zat besi

Pemberian zat besi dimulai dengan memberikan satu tablet sehari secara mungkin setelah rasa mual hilang. Tiap tablet mengandung fe 320 mg ( zat besi 60mg ) minimal 90 tablet. Tablet besi sebaiknya tidak diminum dengan teh, kopi, karena akan mengganggu penyerapan. Pemberian suplemen besi sebanyak 60 mg/hari kiranya cukup mencegah anemia. Contoh makanan yang dianjurkan seperti daging merah tanpa lemak.

f. Air

Air berfungsi membantu sistem pencernaan makanan dan membantu proses tranfortasi. Selama hamil terjadi perubahan nutrisi dan cairan pada membran sel. Air menjaga keseimbangan sel, darah, getah bening, dan cairan vital tubuh lainnya. Air juga menjaga keseimbangan suhu tubuh, karena di anjurkan minum 6-8 gelas (1500-2000 ml), susu, dan jus tiap 24 jam. Membatasi minuman yang mengandung kafein seperti teh, cokelat, kopi, dan minuman yang mengandung pemanis buatan ( sakarin). Karena bahan ini mengandung reaksi silang terhadap plasenta.

g. Vitamin C

Vitamin C diminum sebanyak 250 mg/hari pada ibu hamil. Vitamin C dapat meningkatkan absorpsi suplemen besi. Contoh makanan yang dianjurkan seperti buah jeruk, lemon, pepaya dll.