

**POLITEKNIK KESEHATAN BANDUNG PROGRAM STUDI KEBIDAN  
BOGOR, LAPORAN TUGAS AKHIR, Februari 2023**

**Ratu Muthia Ismah  
NIM P17324220038**

**Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny. Y Dengan Ketuban Pecah Dini Di  
RSUD Leuwiliang  
VI BAB, 48 halaman, 6 lampiran, 1 tabel**

**ABSTRAK**

Angka Kejadian Ketuban Pecah Dini pada bulan Januari – Maret tahun 2023 di RSUD Leuwiliang sebanyak 140 kasus (40%) dari 345 Persalinan. Faktor yang menyebabkan ketuban pecah dini antara lain adalah usia ibu melahirkan, jumlah paritas, kehamilan ganda, umur kehamilan, pembesaran uterus, dan kelainan letak. Tujuan asuhan laporan tugas akhir ini adalah agar penulis mampu menerapkan asuhan kebidanan yang tepat untuk menangani masalah pada Ny. Y usia 18 tahun G1P0A0 hamil 40 minggu dengan Ketuban Pecah Dini di RSUD Leuwiliang.

Metode yang digunakan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah laporan kasus, pendokumentasian yang digunakan adalah SOAP (Subjektif, Objektif, Analisa, Penatalaksanaan). Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, observasi, studi dokumentasi dan studi literatur.

Berdasarkan data subjektif didapatkan Ny.Y usia 18 tahun G1P0A0 Hamil 40 minggu. Pada tanggal 15 Februari 2023 datang ke RSUD Leuwiliang pukul 17.30 mengeluh keluar air - air sejak pukul 06.00 berwarna jernih berbau khas, belum keluar lendir darah dan mulas jarang sejak pukul 16.00. Pada data objektif didapatkan TFU 30 cm, kontraksi 2x10'20" TBJ 2.945 gram. DJJ 136 x/menit, teratur. Hasil Pemeriksaan dalam selaput ketuban negatif, portio tebal lunak pembukaan 3 cm. Pemeriksaan lakmus merah berubah menjadi biru. HB 11,2 gr/dL, Leukosit  $9,610^3/\mu\text{L}$ .

Analisis yang ditegaskan Ny.Y usia 18 tahun G1P0A0 hamil 40 minggu dengan Ketuban pecah dini. Janin tunggal hidup intra uteri presentasi kepala, keadaan janin baik. Asuhan yang diberikan memantau keadaan umum, tanda-tanda vital, memberitahu ibu untuk bedrest, memantau kemajuan persalinan, selama fase laten dan fase aktif..Pukul 19.30 menolong persalinan menggunakan teknik APN. Bayi tidak menangis, tonus otot lemah.

Kesimpulan Setelah dilakukan asuhan selama 1 hari ibu dan bayi sudah dalam keadaan baik tidak ada komplikasi dan diperbolehkan pulang. Sebagai saran ibu dan suami merencanakan alat kontrasepsi jangka panjang.

Kata kunci : Asuhan Intranatal, Ketuban Pecah Dini

Referensi : 31 Sumber (2013-2022)