BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Hasil pemeriksaan glukosa urin pada penderita diabetes melitus yang diperiksa segera dengan ditunda 1 jam tanpa ditambahkan pengawet toluena dengan yang ditambahkan pengawet Toluena pada metode dipstick didapatkan hasil tidak terdapat perbedaan yang signifikan
2. Hasil pemeriksaan glukosa urin pada penderita diabetes melitus yang diperiksa segera dengan ditunda 2 jam tanpa ditambahkan pengawet toluena dengan yang ditambahkan pengawet Toluena pada metode dipstick didapatkan hasil tidak terdapat perbedaan yang signifikan
3. Hasil pemeriksaan glukosa urin pada penderita diabetes melitus yang diperiksa segera dengan ditunda 3 jam tanpa ditambahkan pengawet toluena dengan yang ditambahkan pengawet Toluena pada metode dipstick didapatkan hasil terdapat perbedaan yang signifikan hasil.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran kepada ATLM untuk melakukan pemeriksaan glukosa urin tanpa pengawet tidak lebih dari 2 jam.