LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Checklist SOP

NO	Aspek yang di amati	Patuh	Tiadak Patuh
1	Petugas melakukan identifikasi 2 identitas pasien sebelum pengambilan sampel.		
2	Petugas menggunakan tabung, antikoagulan, dan volume sampel sesuai SOP.		
3	Petugas menolak/mengembalikan sampel yang hemolisis, volume kurang, atau labeling tidak jelas.		
4	Petugas menjalankan dan mendokumentasikan QC internal setiap hari sebelum uji pasien.		
5	Petugas memeriksa tanggal kedaluwarsa reagen, kalibrator, dan kontrol sebelum dipakai.		
6	Petugas menghentikan pemeriksaan & melapor jika hasil QC out of control.		
7	Petugas memverifikasi kesesuaian data pasien sebelum memvalidasi/release hasil.		
8	Petugas melakukan pembacaan kritis nilai kritis/panik value dan melaporkannya ke DPJP <30 menit.		
9	Pencatatan dan pelaporan hasil dilakukan sesuai prosedur		
10	Petugas memakai APD lengkap sesuai risiko kerja saat melakukan tindakan.		

Lampiran 2 Lembar Checklist Penggunaan APD

NO	Aspek yang di amati	Dilakukan & benar	Tidak dilakukan
1.	Menggunakan sarung tangan saat kontak dengan sampel/bahan infeksius		
2.	Menggunakan masker saat kontak dengan sampel/bahan infeksius.		
3.	Menggunakan pelindung mata pelindung saat risiko percikan		
4.	Menggunakan face shield pelindung saat risiko percikan		
5.	Menggunakan penutup kepala saat kontak dengan sampel.		
6.	Menggunakan gaun pelindung, apron, dan jaslab saat melakukan pemeriksaan sampel dan kontak dengan pasien.		
7.	Menggunakan sepatu tertutup saat bekerja.		
8.	Melepas APD segera jika tindakan sudah selesai.		
9.	Melepas sarung tangan saat menulis dan menyentuh permukaan lingkungan.		
10.	APD dibuang pada tempat limbah medis yang sesuai		

Lampiran 3 Lembar Kuisioner Sikap

NO	Indikator Sikap / Pernyataan	SS	S	TS	STS
1.	Saya selalu memeriksa identitas pasien dan label tabung sebelum pengambilan sampel untuk mencegah KTD.				
2.	Saya yakin penolakan sampel yang tidak memenuhi syarat adalah tindakan penting, bukan mempersulit.				
3.	Saya akan melaporkan jika melihat prosedur penyimpanan dan transport sampel tidak sesuai SOP.				
4.	Saya merasa wajib menghentikan proses pemeriksaan jika reagen/kalibrasi alat sudah kedaluwarsa.				
5.	Saya setuju bahwa pencatatan setiap penyimpangan selama proses analitik harus dilakukan dan dilaporkan.				
6.	Saya percaya menjalankan QC harian sesuai SOP dapat mencegah terjadinya KTD analitik.				
7.	Saya akan segera melapor jika hasil QC di luar batas kendali, meskipun hasil pasien sudah keluar.				
8.	Saya selalu memastikan hasil lab yang dikirim sudah sesuai dengan identitas pasien untuk mencegah KTD.				
9.	Saya yakin pelaporan keterlambatan penyerahan hasil kritis adalah bagian dari tanggung jawab saya.				
10.	Saya setuju bahwa mengevaluasi keluhan dari ruang rawat tentang hasil lab penting untuk perbaikan KTD.				

Lampiran 4 Hasil Rata Rata Lembar Checklist SOP & APD

RATA RATA PENERAPAN SOP DAN APD SELAMA 7 HARI

NO	SOP	APD
1	13	10
2	16	17
3	18	17
4	18	17
5	13	10
6	18	17
7	18	17
8	18	17
9	16	10
10	18	13
11	18	16
12	16	17
13	18	15
14	18	10
15	16	10
16	18	17
17	14	10
18	18	17
19	18	10
20	18	16
21	18	16
22	18	16
23	19	16
24	18	17
25	18	12
26	18	17
27	15	10
28	18	12
29	18	16
30	18	17

Lampiran 5 Hasil Rata Rata Lembar Kuisioner Sikap

KODE	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	total
1	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	37
2	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	37
3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	36
4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	35
5	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	35
6	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	33
7	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	35
8	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	33
9	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	35
10	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	37
11	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	37
12	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	36
13	4	4	3	4	4	3	4	3	4	3	36
14	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	36
15	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	36
16	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	36
17	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	34
18	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	33
19	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	32
20	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	35
21	4	4	3	4	3	4	3	3	3	4	35
22	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
23	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	35
24	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	34
25	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	37
26	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	34
27	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	37
28	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	33
29	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	37
30	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	36

Lampiran 6 Hasil Uji Univariat Penerapan SOP

PENERAPAN SOP

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak patuh	3	10.0	10.0	10.0
	patuh	27	90.0	90.0	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Lampiran 7 Hasil Uji Univariat Penggunaan APD

PENGGUNAAN APD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak pakai	11	36.7	36.7	36.7
	pakai	19	63.3	63.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Lampiran 8 Hasil Uji Univariat Sikap

SIKAP PETUGAS

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak baik	16	53.3	53.3	53.3
	baik	14	46.7	46.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Lampiran 9 Hasil Uji Univariat KTD

KTD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak terjadi	26	86.7	86.7	86.7
	terjadi	4	13.3	13.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Lampiran 10 Hasil Uji korelasi *Fisher Exact Test* SOP dan KTD

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	8.205[a]	1	.004		
Continuity Correction[b]	3.878	1	.049		
Likelihood Ratio	5.483	1	.019		
Fisher's Exact Test				.039	.039
Linear-by-Linear Association	7.932	1	.005		
N of Valid Cases	30				

a. 3 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .40.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 11 Hasil Uji korelasi *Fisher Exact Test* APD dan KTD

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.972[a]	1	.005		
Continuity Correction[b]	5.136	1	.023		
Likelihood Ratio	9.140	1	.003		
Fisher's Exact Test				.012	.012
Linear-by-Linear Association	7.706	1	.006		
N of Valid Cases	30				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.47.

b. Computed only for a 2x2 table

Lampiran 12 Data Kejadian Tidak Dinginginkan di RSUD Welas Asih

HARI	1	2	3	4	5	6	7
CEDERA PADA PETUGAS					1		
ALAHAN HASIL PEMERIKS		1		1			1
KERUSAKAN ALAT							